https://loet-sh			für Tigel-Lötkolben
	2.08.2025, 15:12 Uhr - UVP incl.		Seite 1
Bild	ArtNr	Beschreibung TORGO Onit Office Torgon	Preis
Lotspitzen/En		Rapid-Heizelement) -> TSS08 Serie QUICK TS8	40.05.6
	TSS08-K02	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, verlängert messerförmig	19,95 €
	TCC00 CK04	R0.2, angeschrägt 45°, 5 mm Höhe x 1,5 mm	40.05.6
	<u>TSS08-SK01</u>	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, verlängert messerförmig	19,95 €
metaling SZZ 6 STT	T0000 01/00	R0.1, angeschrägt 45°, 3 mm Höhe x 1,5 mm	10.05.6
Man	<u>TSS08-SK02</u>	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, verlängert messerförmig	19,95 €
Alam I	T0000 104	R0.1, angeschrägt 45°, 2 mm Höhe x 1,5 mm	10.05.6
	<u>TSS08-I01</u>	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, schlank verlängert,	19,95 €
	T0000 100	nadelspitz Ø 0,2 mm rund, 4 mm Lot-benetzt	40.05.6
	<u>TSS08-I02</u>	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, schlank verlängert,	19,95 €
	T0000 0 4D04	nadelspitz Ø 0,2 mm rund, 0,8 mm Lot-benetzt	10.05.6
	TSS08-2.4D01	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, schlank verlängert,	19,95 €
	T0000 4 0D00	meißelförmig stumpf 2,4 mm breit x 0,7 mm, 4 mm Lot-benetzt	40.05.6
	TSS08-1.6D02	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, schlank verlängert,	19,95 €
	T0000 4 0D04	meißelförmig stumpf 1,6 mm breit x 0,7 mm, 5 mm Lot-benetzt	10.05.6
	TSS08-1.8D01	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, schlank verlängert,	19,95 €
		meißelförmig spitz 1,8 mm breit x 0,7 mm, 5,5 mm Lot-benetzt	
	<u>TSS08-I</u>	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, schlank, nadelspitz Ø 0,2	19,95 €
		mm rund, 1 mm Lot-benetzt	
	TSS08-B01	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, schlank, bleistiftspitz Ø 1,0	19,95 €
	T0000 1/00	mm rund, 2 mm Lot-benetzt	10.05.6
	TSS08-K03	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, messerförmig R0.2,	19,95 €
	70000 14	angeschrägt 45°, 8 mm Höhe x 3 mm, 2,91 mm Lot-benetzt beidseitig	
	<u>TSS08-K</u>	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, messerförmig R0.2,	19,95 €
		angeschrägt 45°, 5 mm Höhe x 2 mm, 2,66 mm Lot-benetzt beidseitig	
	TSS08-K01	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, messerförmig R0.2,	19,95 €
		angeschrägt 45°, 2,5 mm Höhe x 1,3 mm	
	TSS08-SK03	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, messerförmig R0.1,	19,95 €
		angeschrägt 45°, 3 mm Höhe x 1,3 mm, 2,12 mm Lot-benetzt beidseitig	
	TSS08-SK	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, messerförmig R0.1,	19,95 €
		angeschrägt 45°, 1 mm Höhe x 1 mm, 1,23 mm Lot-benetzt beidseitig	
	TSS08-1.6D	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, meißelförmig stumpf 1,6 mm	17,95 €
		breit x 0,5 mm, 5 mm Lot-benetzt	
	TSS08-1.2D	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, meißelförmig stumpf 1,2 mm	17,95 €
		breit x 0,6 mm, 4 mm Lot-benetzt	
	TSS08-0.8D	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, meißelförmig stumpf 0,8 mm	19,95 €
		breit x 0,7 mm, 4 mm Lot-benetzt	
	TSS08-15D	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, meißelförmig spitz 15 mm	19,95 €
		breit x 1,5 mm, 3 mm Lot-benetzt beidseitig	
	TSS08-10D	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, meißelförmig spitz 10 mm	19,95 €
<u></u>		breit x 1,5 mm, 3 mm Lot-benetzt beidseitig	
	TSS08-I03	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, kurzer Kegel, nadelspitz Ø	19,95 €
		0,2 mm rund, 4 mm Lot-benetzt	
	<u>TSS08-6D</u>	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, kurzer Kegel, meißelförmig	19,95 €
		stumpf 6 mm breit x 0,9 mm, 5 mm Lot-benetzt	
	TSS08-4.8D	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, kurzer Kegel, meißelförmig	19,95 €
		stumpf 4,8 mm breit x 0,9 mm, 5 mm Lot-benetzt	
·	1		

rstellt am 02	2.08.2025, 15:12 Uhr - UVP	incl. MwSt	Seite 2
Bild	ArtNr	Beschreibung	Preis
	TSS08-4.2D	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, kurzer Kegel, meißelförmig	19,95 \$
		stumpf 4,2 mm breit x 0,9 mm, 5 mm Lot-benetzt	-,
	TSS08-4.2D01	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, kurzer Kegel, meißelförmig	19,95
	10000250.	stumpf 4,2 mm breit x 0,5 mm, 5 mm Lot-benetzt	.0,00
	TSS08-3.2D	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, kurzer Kegel, meißelförmig	19,95 *
	13300-3.2D		19,93
	TCC00 2D	stumpf 3,2 mm breit x 0,85 mm, 5 mm Lot-benetzt	10.05
	<u>TSS08-3D</u>	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, kurzer Kegel, meißelförmig	19,95
	T0000 0 4D	stumpf 3 mm breit x 1 mm, 4 mm Lot-benetzt	40.05
	TSS08-2.4D	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, kurzer Kegel, meißelförmig	19,95
	T0000 4 0D04	stumpf 2,4 mm breit x 0,8 mm, 4 mm Lot-benetzt	40.05
	TSS08-1.6D01	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, kurzer Kegel, meißelförmig	19,95 •
		stumpf 1,6 mm breit x 0,7 mm, 5 mm Lot-benetzt	
	<u>TSS08-0.5P</u>	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, kurzer Kegel, bleistiftspitz Ø	19,95 •
		0,5 mm rund, 2 mm Lot-benetzt	
	<u>TSS08-B</u>	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, bleistiftspitz Ø 0,5 mm rund,	17,95 €
		4,5 mm Lot-benetzt	
	TSS08-3CM02	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, angeschrägt mit Hohlkehle	19,95 •
		60°, Ø 3 mm, Stirn Lot-benetzt	
	TSS08-4CM	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, angeschrägt mit Hohlkehle	19,95
		45°, Ø 4 mm, Stirn Lot-benetzt	
	TSS08-4CM01	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, angeschrägt mit Hohlkehle	19,95 :
-		45°, Ø 4 mm, 5 mm Lot-benetzt	
	TSS08-3CM	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, angeschrägt mit Hohlkehle	19,95
		45°, Ø 3 mm, Stirn Lot-benetzt	
	TSS08-3CM01	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, angeschrägt mit Hohlkehle	19,95 \$
		45°, Ø 3 mm, 4 mm Lot-benetzt	
	TSS08-2CM	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, angeschrägt mit Hohlkehle	19,95 :
		45°, Ø 2 mm, Stirn Lot-benetzt	
	TSS08-3C01	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, angeschrägt 60°, Ø 3 mm	19,95
		rund, 6 mm Lot-benetzt	,
	TSS08-1C	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, angeschrägt 60°, Ø 1 mm	19,95
	<u></u>	rund, 3 mm Lot-benetzt	.0,00
	TSS08-4C	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, angeschrägt 45°, Ø 4 mm	19,95 *
	10000 40	rund, 4,5 mm Lot-benetzt	10,00
	TSS08-3C	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, angeschrägt 45°, Ø 3 mm	17,95 :
	<u>13300-3C</u>		17,93
	T0000.00	rund, 4 mm Lot-benetzt	47.05
	<u>TSS08-2C</u>	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, angeschrägt 45°, Ø 2 mm	17,95
	TOOOS EDITOR	rund, 5 mm Lot-benetzt	40.05
	TSS08-5DU01	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, 2,6 mm	19,95
		Kuhfuss-meißelförmig stumpf 5 mm breit x 0,5 mm, 2 mm Lot-benetzt	
	TSS08-3DU01	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, 1,4 mm	19,95
		Kuhfuss-meißelförmig stumpf 3 mm breit x 1,4 mm, 1,5 mm Lot-benetzt	
	TSS08-2.8DU01	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, 1,3 mm	19,95
		Kuhfuss-meißelförmig stumpf 2,8 mm breit x 1,3 mm, 4 mm Lot-benetzt	
	TSS08-171006	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8 als Mini-Löttiegel, Innenmaß:	52,50
		17x10mm, 6mm Tiefe, Aussenmaß: 20x 13mm, 12mm Höhe	
c	TSS08-141406	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8 als Mini-Löttiegel, Innenmaß:	52,50
		14x14mm, 6mm Tiefe, Aussenmaß: 17x 17mm, 12mm Höhe	
	TSS08-141206	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8 als Mini-Löttiegel, Innenmaß:	52,50 \$
		12x14mm, 6mm Tiefe, Aussenmaß: 15x 17mm, 12mm Höhe	

ellt am 02	2.08.2025, 15:12 Uhr - UVP	incl. MwSt	Seite
Bild	ArtNr	Beschreibung	Preis
	TSS08-J02	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, abgewinkelt 30°, verlängert,	19,9
		nadelspitz Ø 0,2 mm rund, 5 mm Lot-benetzt	. 5,5
	TSS08-J03	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, abgewinkelt 30°, schlank verlängert,	19,9
	10000 000	nadelspitz Ø 0,1 mm rund, 3,5 mm Lot-benetzt	10,00
	TCC00 IO1	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, abgewinkelt 30°, kurzer Kegel,	10.0
	TSS08-J01		19,9
	TCC00 104	nadelspitz Ø 0,2 mm rund, 2 mm Lot-benetzt	40.0
	TSS08-J04	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, abgewinkelt 30°, durchgängig	19,9
_	OLIA OTITOO	schlank verlängert, nadelspitz Ø 0,2 mm rund, 4 mm Lot-benetzt	400.4
	QUASTITS8	QUICK Halterung für Löttiegelverwendung der Lötstation QUTS8	139,1
pitzen/Er	ıtlötspitzen -> für Lötkolben	(mit Rapid-Heizelement) -> TSS08 Serie für QUICK TS8	
	TSS08-K02	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, verlängert messerförmig	19,9
		R0.2, angeschrägt 45°, 5 mm Höhe x 1,5 mm	
	TSS08-SK01	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, verlängert messerförmig	19,9
		R0.1, angeschrägt 45°, 3 mm Höhe x 1,5 mm	
	TSS08-SK02	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, verlängert messerförmig	19,9
Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam Alam		R0.1, angeschrägt 45°, 2 mm Höhe x 1,5 mm	
4 11	TSS08-I01	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, schlank verlängert,	19,9
		nadelspitz Ø 0,2 mm rund, 4 mm Lot-benetzt	-,-
	TSS08-I02	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, schlank verlängert,	19,9
		nadelspitz Ø 0,2 mm rund, 0,8 mm Lot-benetzt	. 5,5
	TSS08-2.4D01	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, schlank verlängert,	19,9
	10000 2.4001	meißelförmig stumpf 2,4 mm breit x 0,7 mm, 4 mm Lot-benetzt	10,0
	TSS08-1.6D02	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, schlank verlängert,	19,9
	13300-1.0D02		19,8
	T0000 4 0D04	meißelförmig stumpf 1,6 mm breit x 0,7 mm, 5 mm Lot-benetzt	40.0
	TSS08-1.8D01	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, schlank verlängert,	19,9
	T0000 I	meißelförmig spitz 1,8 mm breit x 0,7 mm, 5,5 mm Lot-benetzt	40.0
	<u>TSS08-I</u>	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, schlank, nadelspitz Ø 0,2	19,9
		mm rund, 1 mm Lot-benetzt	
	TSS08-B01	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, schlank, bleistiftspitz Ø 1,0	19,9
		mm rund, 2 mm Lot-benetzt	
	TSS08-K03	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, messerförmig R0.2,	19,9
		angeschrägt 45°, 8 mm Höhe x 3 mm, 2,91 mm Lot-benetzt beidseitig	
	<u>TSS08-K</u>	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, messerförmig R0.2,	19,9
		angeschrägt 45°, 5 mm Höhe x 2 mm, 2,66 mm Lot-benetzt beidseitig	
	TSS08-K01	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, messerförmig R0.2,	19,9
		angeschrägt 45°, 2,5 mm Höhe x 1,3 mm	
	TSS08-SK03	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, messerförmig R0.1,	19,9
		angeschrägt 45°, 3 mm Höhe x 1,3 mm, 2,12 mm Lot-benetzt beidseitig	
	TSS08-SK	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, messerförmig R0.1,	19,9
		angeschrägt 45°, 1 mm Höhe x 1 mm, 1,23 mm Lot-benetzt beidseitig	
	TSS08-1.6D	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, meißelförmig stumpf 1,6 mm	17,9
	100	breit x 0,5 mm, 5 mm Lot-benetzt	. 7 , 0
	TSS08-1.2D	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, meißelförmig stumpf 1,2 mm	17,9
	. 5000 1.20	breit x 0,6 mm, 4 mm Lot-benetzt	17,5
	TSS08-0.8D	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, meißelförmig stumpf 0,8 mm	19,9
	13000 0.00	breit x 0,7 mm, 4 mm Lot-benetzt	19,8
	T0000 15D		40.0
	TSS08-15D	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, meißelförmig spitz 15 mm	19,9

rstellt am 02	nop.de 2.08.2025, 15:12 Uhr - UVP	incl. MwSt	Seite 4
Bild	ArtNr	Beschreibung	Preis
	TSS08-10D	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, meißelförmig spitz 10 mm	19,95 €
		breit x 1,5 mm, 3 mm Lot-benetzt beidseitig	-7
	TSS08-I03	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, kurzer Kegel, nadelspitz Ø	19,95 €
	<u></u>	0,2 mm rund, 4 mm Lot-benetzt	.0,00
	TSS08-6D	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, kurzer Kegel, meißelförmig	19,95 \$
	10000 0D	stumpf 6 mm breit x 0,9 mm, 5 mm Lot-benetzt	10,00
	TSS08-4.8D	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, kurzer Kegel, meißelförmig	19,95 €
	10000 4.00	stumpf 4,8 mm breit x 0,9 mm, 5 mm Lot-benetzt	13,33
	TSS08-4.2D	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, kurzer Kegel, meißelförmig	19,95 *
	10000 4.2D	stumpf 4,2 mm breit x 0,9 mm, 5 mm Lot-benetzt	10,00
	TSS08-4.2D01	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, kurzer Kegel, meißelförmig	19,95 \$
	13300-4.2D01		19,93
	TCC00 2 2D	stumpf 4,2 mm breit x 0,5 mm, 5 mm Lot-benetzt	10.05.4
	TSS08-3.2D	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, kurzer Kegel, meißelförmig	19,95 •
	T0000 0D	stumpf 3,2 mm breit x 0,85 mm, 5 mm Lot-benetzt	40.05
	<u>TSS08-3D</u>	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, kurzer Kegel, meißelförmig	19,95 •
		stumpf 3 mm breit x 1 mm, 4 mm Lot-benetzt	
	TSS08-2.4D	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, kurzer Kegel, meißelförmig	19,95 €
		stumpf 2,4 mm breit x 0,8 mm, 4 mm Lot-benetzt	
	TSS08-1.6D01	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, kurzer Kegel, meißelförmig	19,95 €
		stumpf 1,6 mm breit x 0,7 mm, 5 mm Lot-benetzt	
	TSS08-0.5P	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, kurzer Kegel, bleistiftspitz Ø	19,95 •
		0,5 mm rund, 2 mm Lot-benetzt	
	<u>TSS08-B</u>	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, bleistiftspitz Ø 0,5 mm rund,	17,95 •
		4,5 mm Lot-benetzt	
	TSS08-3CM02	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, angeschrägt mit Hohlkehle	19,95 •
		60°, Ø 3 mm, Stirn Lot-benetzt	
	TSS08-4CM	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, angeschrägt mit Hohlkehle	19,95
		45°, Ø 4 mm, Stirn Lot-benetzt	
	TSS08-4CM01	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, angeschrägt mit Hohlkehle	19,95
		45°, Ø 4 mm, 5 mm Lot-benetzt	
	TSS08-3CM	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, angeschrägt mit Hohlkehle	19,95
		45°, Ø 3 mm, Stirn Lot-benetzt	
	TSS08-3CM01	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, angeschrägt mit Hohlkehle	19,95 ‡
		45°, Ø 3 mm, 4 mm Lot-benetzt	
	TSS08-2CM	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, angeschrägt mit Hohlkehle	19,95 ‡
		45°, Ø 2 mm, Stirn Lot-benetzt	
	TSS08-3C01	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, angeschrägt 60°, Ø 3 mm	19,95 +
		rund, 6 mm Lot-benetzt	
	TSS08-1C	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, angeschrägt 60°, Ø 1 mm	19,95 +
		rund, 3 mm Lot-benetzt	
	TSS08-4C	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, angeschrägt 45°, Ø 4 mm	19,95 \$
		rund, 4,5 mm Lot-benetzt	
	TSS08-3C	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, angeschrägt 45°, Ø 3 mm	17,95 \$
		rund, 4 mm Lot-benetzt	·
	TSS08-2C	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, angeschrägt 45°, Ø 2 mm	17,95 *
		rund, 5 mm Lot-benetzt	,30
	TSS08-5DU01	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, 2,6 mm	19,95 :
	. 5000 0001	Kuhfuss-meißelförmig stumpf 5 mm breit x 0,5 mm, 2 mm Lot-benetzt	10,90
	TSS08-3DU01	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, 1,4 mm	19,95 :
	10000-00001	work Natuschemotsplize für 130, geräue, 1,4 IIIII	19,95

https://loet-sh	op.de		für Tigel-Lötkolben
Erstellt am 02.08.2025, 15:12 Uhr - UVP incl. MwSt Seite 5			
Bild	ArtNr	Beschreibung	Preis
	TSS08-2.8DU01	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, gerade, 1,3 mm	19,95 €
		Kuhfuss-meißelförmig stumpf 2,8 mm breit x 1,3 mm, 4 mm Lot-benetzt	
	TSS08-171006	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8 als Mini-Löttiegel, Innenmaß:	52,50 €
		17x10mm, 6mm Tiefe, Aussenmaß: 20x 13mm, 12mm Höhe	
	TSS08-141406	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8 als Mini-Löttiegel, Innenmaß:	52,50 €
		14x14mm, 6mm Tiefe, Aussenmaß: 17x 17mm, 12mm Höhe	
	TSS08-141206	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8 als Mini-Löttiegel, Innenmaß:	52,50 €
		12x14mm, 6mm Tiefe, Aussenmaß: 15x 17mm, 12mm Höhe	
	TSS08-J02	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, abgewinkelt 30°, verlängert,	19,95 €
		nadelspitz Ø 0,2 mm rund, 5 mm Lot-benetzt	
	TSS08-J03	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, abgewinkelt 30°, schlank verlängert,	19,95 €
		nadelspitz Ø 0,1 mm rund, 3,5 mm Lot-benetzt	
	TSS08-J01	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, abgewinkelt 30°, kurzer Kegel,	19,95 €
		nadelspitz Ø 0,2 mm rund, 2 mm Lot-benetzt	
	TSS08-J04	QUICK Kartuschenlötspitze für TS8, abgewinkelt 30°, durchgängig	19,95 €
		schlank verlängert, nadelspitz Ø 0,2 mm rund, 4 mm Lot-benetzt	
	QUASTITS8	QUICK Halterung für Löttiegelverwendung der Lötstation QUTS8	139,15 €